

USO DE MASCARILLAS PEDIÁTRICAS



COVID-19.

Unidad de Extensión y Actividades en el Medio

Responsables: Prof. Agda. PhD. Graciela Umpiérrez

Doc. AYTE. BR. Anaclara Romero

Junio 2020

El anuncio realizado recientemente por la Presidencia de la República, sobre el retorno a las clases en primaria de forma presencial, puso en relieve el tema del uso de mascarillas (tapabocas) en los niños.

En este entorno desde la Unidad de Extensión y Actividades en el Medio (UEyAM) de la Facultad de Enfermería (Fenf), Universidad de la República (Udelar) se presentan aportes para el mejor uso y cuidados de los mismos.

Considerando lo recomendado por el área programática de la niñez del Ministerio de Salud Pública (MSP) se subraya:

- No uso en niños/niñas menos de 3 años.
- Adecuado al tamaño del rostro niño/a y de tela lavable.
- Los adultos deben ser los responsables en la colocación de las mascarillas en los niños/as.
- Usar en lugares donde no se pueda mantenerse 1,5 metros de distancia entre personas, en ambientes cerrados (ómnibus, supermercado, etc.) o donde existe posibilidad de aglomeración.
- No usar cuando están realizando actividad física.
- Al ser retirados, realizar higiene de manos con agua y jabón o alcohol en gel.
- Es importante explicar a los niños/as que el uso de mascarillas los protege a ellos y a los demás.



Por lo expuesto, se plantean para su difusión las siguientes consideraciones

- En lo posible utilizar mascarillas para los niños sean atractivas para ellos, con preferencia más de uno.
- Explicar al niño/a que el uso de tapabocas se suma a las medidas de: lavado de manos con agua y jabón, toser en el pliegue del codo y distanciamiento físico.
- El adulto debe: asegurar la correcta colocación, cubriendo la nariz y la boca hasta el mentón, asegurándose una adecuada fijación.
- Supervisar su uso evitando su manipulación permanente, para el mejor cumplimiento de su función.
- El uso de alcohol en gel en niños sólo debe realizarse bajo supervisión de un adulto”.
- En caso de tener la necesidad de espaciar su uso, quitárselo sosteniendo el tapabocas de la parte externa, doblarlo en ese sentido y guardarlo en una bolsa o recipiente limpio para ese efecto.
- Asegurar el lavado al finalizar el uso, o en caso de que se ensucie.



Información extraída de: Uso de mascarilla pediátrica. [en línea]. Uruguay: Ministerio de Salud Pública. MSP;2020.[fecha de acceso 5 de mayo 2020]. disponible en: <https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/uso-mascarilla-pediatrica>